



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 20 декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. N 39602 г. Красноярск

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 1762 от 24.11.2021, решение о внесении изменений № 1942 от 06.12.2021, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом, № 24210041000101389788 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

Выездная проверка проведена ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Леонтьевой Анной Васильевной.

К проведению выездной проверки были привлечены эксперты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Дрыгин О.В., Томсон О.Н. – эксперт-физик лаборатории физических факторов для инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), уровней искусственного освещения, Ахрамейко В.С. – лаборант, Дунските Л.В. – ведущий инженер-лаборант для исследований воздуха на содержание паров ртути; Занегиной О.Б. – врач по радиационной гигиене для проведения экспертизы полученных результатов.

Выездная проверка проведена в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 204) по адресам: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 165, 660058, Красноярск, ул. Ломоносова, д. 46.

осмотра (визуального обследования) от 08.12.2021 г.;

- отбор в следующие сроки: с 29 ноября 2021 г. с 09 час. 20 мин. по 29 ноября 2021 г., 09 час. 30 мин. по месту осуществления деятельности МБДОУ № 204 по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 165, по результатам которого составлен протокол о взятии проб (образцов) № 258 от 29.11.2021 г.;

- отбор в следующие сроки: с 08 декабря 2021 г. с 13 час. 00 мин. по 08 декабря 2021 г., 13 час. 10 мин. по месту осуществления деятельности МБДОУ № 204 по адресу: 660058, Красноярск, ул. Ломоносова, д. 46, по результатам которого составлен протокол о взятии проб (образцов) № 263 от 08.12.2021 г.;

- назначение экспертизы результатов инструментальных измерений в срок до 03.12.2021 г., о чем составлено экспертное задание № 441 от 29.11.2021 г. по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 165;

- назначение экспертизы результатов лабораторных испытаний в срок до 07.12.2021 г., о чем составлено экспертное задание № 442 от 29.11.2021 г. по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 165;

- назначение экспертизы результатов инструментальных измерений в срок до 15.12.2021 г., о чем составлено экспертное задание № 486 от 08.12.2021 г. по адресу: 660058, Красноярск, ул. Ломоносова, д. 46;

- назначение экспертизы результатов лабораторных испытаний в срок до 17.12.2021 г., о чем составлено экспертное задание 485 от 08.12.2021 г. по адресу: 660058, Красноярск, ул. Ломоносова, д. 46.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: приказ о назначении руководителя учреждения в должность, документы права пользования зданиями, помещениями, договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей; режим работы учреждения, список детей по группам; технический паспорт объекта с экспликацией помещений; список сотрудников учреждения с указанием должности; приказы о приеме на работу должностных лиц; личные медицинские книжки сотрудников учреждения (совместителей - личные медицинские книжки или копии, заверенные руководителем) и другие документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников; документы, подтверждающие обследование сотрудников организации на COVID-19 (при наличии); документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения; договор на отпуск питьевой воды (при наличии), горячей воды из систем водоснабжения и приему сточных вод в канализацию (при наличии); на отопление; на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов, акты приемки выполненных работ; договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути их утилизацию; договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных мероприятий с контролем эффективности проведения; документы, подтверждающие

качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие наличие запаса дезинфектантов; договор на организацию питания; журнал контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения; документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие наличие их запаса; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХААСП, утвержденная руководителем организации; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля (в т.ч. договор на проведение микробиологических исследований объектов внешней среды, готовой продукции, протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов) за 2020-2021 гг., примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения, меню-требования, меню-раскладки (за последние 6 месяцев 2021), нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия; договоры на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья (спецификация всех наименований пищевых продуктов, продовольственного сырья, поставляемых в учреждение), документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих в учреждение пищевых продуктов, в том числе прослеживаемость; документы, подтверждающие проведение искусственной С витаминизации третьих блюд (за текущий период); акт обследования технического состояния системы вентиляции за последние 10 лет; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; ведомость контроля за рационом питания (за последние 6 месяцев 2021); копия приказа о создании бракеражной комиссии (при наличии); журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (при наличии); журнал бракеража готовой кулинарной продукции (при наличии); список автотранспорта, осуществляющего доставку пищевых продуктов в образовательные организации, с указанием типа машины и их регистрационными номерами при наличии собственного автотранспорта, либо копии договоров по оказанию услуг аренды автотранспорта (при наличии); договор на обработку автотранспорта и акты выполненных работ по санитарной обработке автотранспорта за последние 6 месяцев 2021 г. (при наличии).

По результатам выездной проверки установлено:

По адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 165:

- не выполнено из дерева твердых лиственных пород покрытие стола для работы с тестом (столешница), а именно: покрытие стола (столешница) для работы с тестом цельнометаллическая, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

- не оснащен пищеблок холодильным оборудованием в полном объеме, что не позволяет соблюдать условия хранения, а именно в складском помещении, осуществляется хранение фруктов в таре поставщика, что не

соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения предусмотренными предприятием изготовителем, а именно: в складском помещении осуществляется хранение лимоны свежие, производитель: Pure Legacy (PTY) LTD Южная Африка, при температуре +24 град.С, на маркировки условия хранения при температуре от 0 до +4 град.С, свежие мандарины, сорт Примасол, урожай 2021, при температуре +24 град.С, на маркировки рекомендуемая температура +6 град.С, что не позволяет обеспечить микробиологическую безопасность продукции до конца срока реализации и может привести к развитию и распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения, и является нарушением требований п. 3.1 и п. 8.1.9 (приложение б) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не содержатся в исправном состоянии все источники искусственного освещения, а именно: в приемной и игровой подготовительной группы «Ладушки», в игровой средней группы «Умки» имеются перегоревшие лампы, что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

По адресу: 660058, Красноярск, ул. Ломоносова, д. 46:

- не выполнено из дерева твердых лиственных пород покрытие стола для работы с тестом (столешница), а именно: покрытие стола (столешница) для работы с тестом цельнометаллическая, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

- не используется посуда для приготовления I блюд из нержавеющей стали, фактически используют алюминиевую посуду для приготовления, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отсутствует локальная (местная) вытяжная система вентиляции над электросковородой, являющейся источником выделения избытков тепла и влаги, что не соответствует требованиям п. 2.12, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не оборудованы отдельные кабины дверями для мальчиков и девочек в туалетной старшей группы «Непоседа», что не соответствует требованиям пп. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 и нарушает санитарно-эпидемиологический режим в учреждении;

- не обеспечен нормируемый уровень искусственной освещенности в

игровой старшей группы «Крепыши», составил среднее значение измеренного уровня искусственной освещенности составило 268 ± 25 лк, при допустимом уровне не менее 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра (визуального обследования) от 29.11.2021, от 08.12.2021 б/н; протоколы о взятии проб (образцов) № 258 от 29.11.2021, № 263 от 08.12.2021; экспертные задания №№ 441, 442 от 29.11.2021, №№ 486, 485 от 08.12.2021; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-2114 от 29.11.2021, № 122-2197 от 08.12.2021; протоколы исследований (испытаний), измерений воздуха № 108-004 от 30.11.2021, № 115-004 от 08.12.2021; протокол исследований (испытаний), измерений №№ 6113-005, 6129-005, 6129/1-005, 6125-005, 6126-005, 6128-005 от 13.12.2021, № 5876-005 от 07.12.2021, №№ 5871/1-005, 5871-005 от 06.12.2021; заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 17776 от 03.12.2021, № 18022, № 18087 от 10.12.2021, № 18289 от 16.12.2021; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 39603 от 20.12.2021; фотографии.

Должностное лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие:


Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения
А.В. Леонтьева


(подпись)

Должностное лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного (надзорного) мероприятия:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения
Леонтьева Анна Васильевна,
8(3912)226-89-83, внутр. 2046,
e-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru



С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: « 10 » 12 2021 г. 
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.